

**Tervszám:** 10/2020.

## **4. számú melléklet**

### **Fakataszter**

a

„Lechner Ödön Ingatlanfejlesztési Projekt Emberi Erőforrások  
Minisztériuma által kiadott 7634-1/2019. iktatószámú Támogatási  
Okirat alapján támogatott ingatlantervezési- és beruházási munkálatok  
- 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2. Hrsz.: 307 és 2094  
Nagykovácsi, Kolozsvár u. 2/A Hrsz.: 919/1”

Előzetes környezeti vizsgálatához

**2020.**

<b>Összes fa a listában:</b>	<b>2539</b>	<b>db</b>
2020-ban ellenőrzött fa:	<b>1308</b>	db
Telekhatáron kívüli fák:	<b>141</b>	db
Vizsgálandó fák:	<b>142</b>	db
ebből veszélyes fa:	<b>57</b>	db
Kiszáradt fa:	<b>34</b>	db
Kivágott (tuskó) fa:	<b>75</b>	db
Átültetésre javasolt fa:	<b>17</b>	db
<b>Felső telek - hrsz. 307</b>		
<b>Kertészeti okok miatt kiv. :</b>	<b>1</b>	db
kertészeti okok miatt kiv. pótlása nem szükséges	<b>0</b>	db
kertészeti okok miatt pótlendő (törzsátmérő szeritnt)	<b>11</b>	cm
<b>Építésügyi okok miatt kiv.:</b>	<b>90</b>	db
építés miatt pótlása nem szükséges	<b>29</b>	db
építés miatt pótlendő (törzsátmérő szeritnt)	<b>2525</b>	cm
<b>Egészségügyi okok miatt kiv.:</b>	<b>7</b>	db
Pótlendő törzsátmérő összesen (nyers)	<b>2536</b>	cm
<b>Pótlendő törzsátmérő összesen (x1,2-szeres)</b>	<b>3043</b>	cm

1 db

61 db

Építés miatt kivágandó, pótlendő	<b>KIV - ÉP</b>
Építés miatt kivágandó, pótlása nem szükséges	<b>KIV - ÉP</b>
Kertészeti okok miatt kivágandó, pótlendő	<b>KIV - K</b>
Kertészeti okok miatt kivágandó, pótlása nem szükséges	<b>KIV - K</b>
Egészségügyi okok miatt kivágandó, pótlása nem szükséges	<b>KIV - EÜ</b>
Vizsgálandó fa	vizsgálat

- Építés miatt kivágandó fa:** az épület kontúrvonalán belül álló fák, vagy nagy terepszint különbség a meglévő és tervezett terepen, vagy a tervezett szilárd burkolatú út nyomvonalában álló fák
- Kertészeti okból kivágandó fa:** mellette növe fa alá nőtt, akadályozza a fejlődésben, vagy fejletlen koronájú, kis díszítőértékű egyed, vagy tájidegen fajta (pl. szivarfa) vagy túl sűrű - egymást akadályozó állomány
- Egészségügyi okból kivágandó fa:** kiszáradt, vagy erősen száradó lombkorona, vagy nagy gyökérnyaki korhadás, vagy nagyon ferde, dőlő egyed (több probléma is fennállhat)
- Vizsgálandó fa:** faegyed, amelynek egészségügyi problémája van. Ha ez szakszerűen kezelhető, a fa megtartása javasolt! Ehhez faápoló-favizsgáló szakember bevonására van szükség (műszeres favizsgálat - FAKOPP)
- Vizsgálat - veszélyes lehet:** közvetlen veszélyt jelentő fa (pl. nagy törött ág, nagyméretű korhadt odú) - kezelésére mihamarabb szükség van! Kezelés után értékes fa (általában nagyméretű, idős egyed).

<b>Összes fa a listában:</b>	<b>2539</b>	<b>db</b>	
2020-ban ellenőrzött fa:	<b>1308</b>	db	
Telekhatáron kívüli fák:	<b>141</b>	db	
Vizsgálandó fák:	<b>142</b>	db	
ebből veszélyes fa:	<b>57</b>	db	
Kiszáradt fa:	<b>34</b>	db	
Kivágott (tuskó) fa:	<b>75</b>	db	
Átültetésre javasolt fa:	<b>17</b>	db	
<b>Alsó telek - hrsz. 919/1</b>			
<b>Kertészeti okok miatt kiv. :</b>	<b>15</b>	db	
kertészeti okok miatt kiv. pótlása nem szükséges	<b>1</b>	db	
kertészeti okok miatt pótlendő (törzsátmérő szeritnt)	<b>323</b>	cm	14 db
<b>Építésügyi okok miatt kiv.:</b>	<b>95</b>	db	
építés miatt pótlása nem szükséges	<b>26</b>	db	
építés miatt pótlendő (törzsátmérő szeritnt)	<b>2158</b>	cm	69 db
<b>Egészségügyi okok miatt kiv.:</b>	<b>43</b>	db	
Pótlendő törzsátmérő összesen (nyers)	<b>2481</b>	cm	
<b>Pótlendő törzsátmérő összesen (x1,2-szeres)</b>	<b>2977</b>	cm	

Építés miatt kivágandó, pótlendő	<b>KIV - ÉP</b>
Építés miatt kivágandó, pótlása nem szükséges	<b>KIV - ÉP</b>
Kertészeti okok miatt kivágandó, pótlendő	<b>KIV - K</b>
Kertészeti okok miatt kivágandó, pótlása nem szükséges	<b>KIV - K</b>
Egészségügyi okok miatt kivágandó, pótlása nem szükséges	<b>KIV - EÜ</b>
Vizsgálandó fa	vizsgálat

- Építés miatt kivágandó fa:** az épület kontúrvonalán belül álló fák, vagy nagy terepszint különbség a meglévő és tervezett terepen, vagy a tervezett szilárd burkolatú út nyomvonalában álló fák
- Kertészeti okból kivágandó fa:** mellette növe fa alá nőtt, akadályozza a fejlődésben, vagy fejletlen koronájú, kis díszítőértékű egyed, vagy tájidegen fajta (pl. szivarfa) vagy túl sűrű - egymást akadályozó állomány
- Egészségügyi okból kivágandó fa:** kiszáradt, vagy erősen száradó lombkorona, vagy nagy gyökérnyaki korhadás, vagy nagyon ferde, dőlő egyed (több probléma is fennállhat)
- Vizsgálandó fa:** faegyed, amelynek egészségügyi problémája van. Ha ez szakszerűen kezelhető, a fa megtartása javasolt! Ehhez faápoló-favizsgáló szakember bevonására van szükség (műszeres favizsgálat - FAKOPP)
- Vizsgálat - veszélyes lehet:** közvetlen veszélyt jelentő fa (pl. nagy törött ág, nagyméretű korhadt odú) - kezelésére mihamarabb szükség van! Kezelés után értékes fa (általában nagyméretű, idős egyed).