

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 86/2022.

**Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2023-2037. évekre
szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról**

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó neve: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése
Vezetői ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő


előadó osztályvezetője

Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő


pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő

Nagykovácsi, 2022. augusztus 31.


jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2022. augusztus 31.



polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszútávú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként **tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni** és jóváhagyásra benyújtani minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A víziközművek gördülő fejlesztési tervének részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint: *„A gördülő fejlesztési terv – ha annak összeállítására a víziközmű-szolgáltató kötelezett – a benyújtás esedékessége évében január 1-én hatályos víziközmű-szolgáltatói működési engedélybe foglalt víziközmű rendszerekre terjed ki.”*

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DMRV Zrt.) tájékoztatása szerint – a tavalyi évnek megfelelően – a gördülő fejlesztési terv benyújtásának, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának feltételei a működési engedély hiányában nem állnak fenn.

A Hivatal ugyanis 2019. december 18-án közérdekű üzemeltető kijelölése iránti közigazgatási hatósági eljárásban a DMRV Zrt-t jelölte ki Nagykovácsiban a közműves ivóvízellátás, illetve a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű szolgáltatások területén 2020. január 1-től 1 év időtartamra, melyet 2023. január 1. napjáig meghosszabbított.

A DMRV Zrt. a gördülő fejlesztési tervnek a felújítási és pótlási, valamint a beruházási részét is elkészítette és azt a 2022.08.12. napján kelt kíséző levelekkel együtt megküldte az Önkormányzat részére. A megküldött terveket a Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály munkatársai részletesen áttekintették. Az előterjesztés mellékletét képező tervek ezt a változatot tartalmazzák. A GFT módosításának megküldésére, illetve a Képviselő-testület általi elfogadására jelen esetben nem jogszabályi kötelezettség miatt kerül sor, hanem azért, hogy a DMRV Zrt. az általunk meghatározott felújításokat, beruházásokat hajtsa végre.

Nagykovácsi vízellátó rendszerének és szennyvízrendszerének 15 éves időtávra (2023-2037) szóló gördülő fejlesztési terve tartalmaz minden olyan szükséges felújítást és pótlást, illetve beruházást, amelyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez, a víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartásához, illetve javításához.

A tisztelt Képviselő-testület egyszerű többséggel hozhat döntést.

Nagykovácsi, 2022. augusztus 31.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Határozati javaslat

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2023-2037. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ivóvíz és szennyvíz ellátásért felelős, a víziközművek felújítására és pótlására, valamint beruházására vonatkozó 2023-2037. évre szóló gördülő fejlesztési tervet, a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja. A 2024. évtől kezdődően megjelölt felújítási, pótlási és beruházási költségek becsült költségek, azokat a Képviselő-testület évente újra tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

