

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 75/2024.

Tárgy: Döntés a Kossuth Lajos utcán kialakítandó várakozóhelyek kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosításáról

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó neve: Karajzné Illinger Enikő

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő


előadó osztályvezetője

Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő


pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő

Nagykovácsi, 2024. szeptember 11.


jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2024. szeptember 11.


polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A Pannon Engineering Kft. által készített „Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca parkolók létesítése” című tervdokumentáció alapján a 2022. őszén lezárt „Felszíni csapadék elvezetési létesítmények fejlesztése” tárgyú projekt keretein belül kialakításra kerültek a Kossuth Lajos utcában murvás parkoló felületek. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata minden lehetőséget megragad a pályázati források elnyerésére, de sajnos pályázati felhívások e tárgyban ritkán kerülnek kiírásra. Ugyanakkor a rendelkezésre álló források nem elegendők, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata saját erejéből megvalósítsa a tervdokumentáció szerinti 44 db várakozó helyet.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, valamint dolgoz ki olyan stratégiákat, amelyekkel a településen a természetes vízkörforgás javítható. Egy későbbi, átfogó felszíni csapadékvíz hasznosítás miatti burkolati átalakítás, valamint zöldfelületi csapadékvíz hasznosítás részeként a Kossuth Lajos utcai, jelenlegi formájukban murvás parkolókat a későbbiekben a víz helyben tartásával, a lefolyás sebességének csökkentésével, gyephezagos térkő burkolattal kívánjuk kialakítani, az esetek nagy többségében a zöldfelület felé lejtetett kivitelben.

Felmerült igényként, hogy a 44 db várakozó hely, reményeink szerint pályázati forrásokból történő megvalósítása előtt, készüljön el egy mintatér, ahol a fent említett elvek mentén nem készül CKT alap, csak a csapadékvíz lefolyását elősegítő tömörített közúzalék, valamint gyepfugás térkőburkolat.

A mintatér helyszínének kiválasztása az elmúlt évek útkarbantartási alkalmain, valamint a településbejárásokon tapasztaltak alapján történt. Megállapítást nyert, hogy a Teleki–Tisza-kastély buszmegálló mögött, a helyi oltalom alatt álló vadgesztenye fasor előtti parkolósávot sokan használják akár P+R parkoló sávként is, így a csapadékvíz elszívárgást elősegítő, de burkolt felületként most kialakításra kerülő várakozó helyek létesítésének helyszínéként ez a terület került kiválasztásra.

A kiválasztott helyszínen 2x3 db 5,00 méter hosszú és 2,30 széles várakozó hely kerülne kialakításra. A parkolók záró rétege a tervezettek szerint ECOGREEN gyepfugás térkőburkolatból készülne el, amelyet talajjavító, fagyvédő rétegre, valamint stabilizált alaprétegre helyeznének el, az egyik oldalról már meglévő „K” szegély, míg a másik oldalról kiemelt szegély megtámasztással.

A gépjármű tulajdonosok biztonságát, valamint a helyi védelem alatt álló vadgesztenye fasor egyedeinek megóvását is szem előtt tartva, a parkolósáv mellett, attól kiemelt szinten, egy 1,10 méter széles járda kerülne kialakításra, amelynek használatával a buszmegálló és a Kastély köz is biztonságosan megközelíthető gyalogosan. Ezzel a kialakítással tovább védjük a gesztenyefa egyedeket, mivel megakadályozzuk a merőleges parkolást, ami drasztikusan tömöríti a nagy lombkoronájú védett egyedek gyökérszélét, nem egyszer túlhaladva még a fák statikai védőzónáját is.

Az alkalmazott műszaki megoldásokkal, gyepfugás térkőburkolat elkészítésével elszivárogtatjuk a csapadékvizet, így elősegítve a talaj természetes vízháztartásának fenntartását.

A parkoló helyek kialakításának előkészítése során felmérésre kerültek azok a meglévő járda szakaszok is, amelyeken keresztül a parkolók közvetve elérhetők. Ezeken a felületeken a már balesetveszélyes süllyedések javítását végeznénk el.

A munkák bekerülési költségeinek meghatározása miatt indikatív árajánlatot kértünk be a meghatározott műszaki tartalomra. Ez alapján a megvalósítás költsége összesen nettó 7.100.000, - Ft, azaz bruttó 9.017.000, - Ft, melyet a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosíthat.

A szükséges pénzügyi fedezet biztosításával az említett kivitelezés az idei évben el is készülhet.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, az említett helyszínen a parkolók vízáteresztő burkolatának kiépítésére, valamint járda lokális felújítására szükséges források biztosítására, és a határozati javaslat elfogadására.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Nagykovácsi, 2024. szeptember 11.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Döntés a Kossuth Lajos utcán kialakítandó várakozóhelyek kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Teleki–Tisza-kastély buszmegálló mögötti területen, a Kossuth Lajos utcán várakozóhelyek kialakítására, valamint járdaépítésre, javításra nettó 7.100.000, - Ft, összegű fedezetet biztosít a 2024. évi költségvetésből az általános tartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert a kiviteli munkákhoz szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

